

NUEVA GAMA DE RESINA EPOXI

NOVA GAMA DE RESINAS EPÓXI



 La Pajarita

RESINA EPOXI

RESINA EPÓXI



	RESINA EPOXI ALTA TRANSPARENCIA RESINA EPÓXI DE ALTA TRANSPARÊNCIA	RESINA EPOXI ENCAPSULADOS RESINA EPÓXI ENCAPSULADA	RESINA EPOXI ALTO ESPESOR RESINA EPÓXI ESPESSURA ELEVADA
Grosor de la capa Espessura da camada	hasta até 5mm	hasta até 2cm	hasta até 10cm
Tiempo de secado entre capas Tempo de secagem entre camadas	12 a 24h	24 a 48h	24 a 48h
Tiempo de secado total Tempo de secagem total	48-72h	72h	72h
Pot-Life (tiempo de uso de la mezcla) Pot-Life (tempo de uso da mistura)	2h	3h	3h
Usos Utilizações	Muebles, objetos, suelos, obras de arte, manualidades... Móveis, objetos, pavimentos, obras de arte, artesanato...	Encapsulado de objetos y uso de moldes de silicona Encapsulamento de objetos e utilização de moldes de silicone	Proyectos de gran formato en los que es necesario un volumen elevado con un único vertido Projectos de grande formato quando houver necessidade de um grande volume com um único derrame



MULTISUPERFICIE
MULTISURFACE



PIGMENTABLE
PIGMENTÁVEL



DUREZA ELEVADA
DUREZA ELEVADA



ENVASE RECICLADO Y RECICLABLE
EMBALAGENS RECICLADAS E RECICLÁVEIS

RESINA EPOXI ALTA TRANSPARENCIA

RESINA EPÓXI ALTA TRANSPÂRENCIA



700G · 1,4KG · 7KG · 14KG · 28KG


Resina incolora de dos componentes (A y B) que consigue un acabado efecto vidrio de alta durabilidad. Gracias a su alta transparencia, esta resina se puede trabajar por capas sobre cualquier tipo de mueble u objeto. Soporta la humedad y no amarillea.

Resina incolora de dois componentes (A e B) para um acabamento com efeito de vidro altamente durável. Graças à sua alta transparência, esta resina pode ser usada em camadas em qualquer tipo de móvel ou objecto. Resiste à humidade e não amarelece.



RESINA EPOXI ENCAPSULADOS

RESINA EPÓXI ENCAPSULADOS



700G · 1,4KG · 7KG

Resina epoxi de dos componentes (A y B), diseñada para crear trabajos de encapsulado de acabado cristalino y alto brillo. Ideal para moldes de silicona, joyería y preservar pequeños objetos.

Resina epóxi de dois componentes (A e B), concebida para criar trabalhos de encapsulado de alto brilho e acabamento cristalino. Ideal para moldes de silicone, jóias e preservação de pequenos objectos.



RESINA EPOXI ALTO ESPESOR

RESINA EPÓXI ALTA ESPESSURA



700G · 1,4KG · 7KG · 14KG · 28KG

Resina Epoxi de Alto Espesor es un producto incoloro de dos componentes (A y B) con el que se pueden conseguir trabajos de elevado volumen, acabado cristalino y alto brillo, libres de burbujas y sin amarillear.

Resina Epóxi de Alta Espessura é um produto incolor de dois componentes (A e B) que pode ser utilizado para trabalhos de grande volume, cristalinos, de alto brilho, sem bolhas e sem amarelecimento.



ACCESORIOS PARA RESINA EPOXI

ACESSÓRIOS PARA RESINA EPÓXI



SPRAY ANTIBURBUJAS PARA RESINA EPOXI

SPRAY ANTI-BOLHAS PARA RESINA EPÓXI

100ML

Spray Antiburbujas elimina las burbujas que quedan en la superficie de la resina epoxi una vez aplicada, producidas durante el mezclado de los componentes o en la propia aplicación.

O Spray Anti-Bolhas elimina as bolhas que permanecem na superfície da resina epóxi após a sua aplicação, produzidas durante a mistura dos componentes ou durante a própria aplicação.

KIT DE PIGMENTOS PARA RESINA EPÓXI

8x15ML

Pigmentos que permiten crear colores vibrantes en tus proyectos de resina epoxi. Consigue un acabado translúcido u opaco según la cantidad añadida o crea tus propios colores mezclando los pigmentos. Surtido de 8 colores pigmento: ocre, blanco, magenta, rojo bermellón, amarillo, azul, verde y negro. Acabado translúcido u opaco. Sólo se necesita una gota para dar color a tus proyectos.

Pigmentos que permitem criar cores vibrantes nos seus projectos de resina epóxi. Obtenha um acabamento translúcido ou opaco consoante a quantidade adicionada ou crie as suas próprias cores misturando os pigmentos. Sortido de 8 cores pigmentares: ocre, branco, magenta, vermelho bermelhão, amarelo, azul, verde e preto. Acabamento translúcido ou opaco. Basta uma gota para dar cor aos seus projectos.



PRÓXIMAMENTE



KIT DE GLITTER PARA RESINA EPOXI

KIT DE BRILHO PARA RESINA EPÓXI

6x10G

Glitter que te permite añadir reflejos y destellos iridiscentes a tus proyectos de resina epoxi. Aporta brillo y luminosidad, transformando cualquier superficie en una obra de arte única. Surtido de 6 colores: oro, plata, oro, lila rosado, negro galaxia, azul cielo y verde menta.

Glitter que permite adicionar reflexos iridescentes e brilhos aos seus projectos de resina epóxi. Dá brilho e luminosidade, transformando qualquer superfície numa obra de arte única. Sortido de 6 cores: dourado, prateado, dourado, rosa lilás, preto galáxia, azul céu e verde menta.



PARA CUALQUIER RESINA EPOXI
PARA QUALQUER RESINA EPÓXI



MISCIBLES ENTRE SÍ
MESCLÁVEIS ENTRE SI

 **La Pajarita**

BASE DE MADERA PARA RESINA EPOXI


BASES DE MADEIRA PARA RESINA EPÓXI



Medida **Tamanho** 19'5x29'5cm

Medida **Tamanho** 11'5x21'5cm

Medida **Tamanho** 9'5x9'5cm



Las bandejas de madera personalizables de La Pajarita están compuestas por una base lisa y un diseño troquelado para decorar a tu gusto con pinturas, resina y complementos de La Pajarita. Crea tus propios diseños con un acabado vidrio 3D y dale diferentes acabados con Resina Epoxi o Finish Glass y su gama de Glitters y Pigmentos.

Os tabuleiros de madeira personalizáveis da La Pajarita consistem numa base lisa e num desenho recortado para decorar a seu gosto com as tintas, a resina e os acessórios da La Pajarita. Crie os seus próprios desenhos com um acabamento em vidro 3D e dê-lhes diferentes acabamentos com resina epóxi ou Finish Glass e a sua gama de brilhos e pigmentos.

MOLDE DE SILICONA

MOLDE DE SILICONE



Los moldes de silicona reutilizables de La Pajarita son perfectos para crear objetos personalizados con Resina Epoxi Encapsulados o Finish Glass. Su alta flexibilidad e interior suave, permiten un fácil desmoldado y un acabado de la resina extrabrillante.

Os moldes de silicone reutilizáveis da La Pajarita são perfeitos para criar objectos personalizados com Resina Epóxi Encapsulada ou Vidro de Acabamento. A sua elevada flexibilidade e o seu interior macio permitem uma desmoldagem fácil e um acabamento de resina extra-brilhante.

GUÍA PASO A PASO PARA EL USO DE RESINA EPOXI

GUIA PASSO-A-PASSO PARA A UTILIZAÇÃO DA RESINA EPÓXI

MATERIALES NECESARIOS

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Componente A (Resina epoxi)
Componente A (Resina epóxi)
- Componente B (Endurecedor o Catalizador)
Componente B (endurecedor ou catalisador)
- Recipiente desechable de mezcla
Recipiente descartável para a mistura
- Espátula o varilla de agitación
Espátula ou vareta de mistura

- Superficie de trabajo limpia y nivelada
Superfície de trabalho limpa e nivelada
- Elementos decorativos (opcional)
Elementos decorativos (opcional)
- Guantes de látex o similar
Luvas de látex ou similares

PASO 1. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

PASO 1. PREPARAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia, seca y nivelada. Coloca papel plástico o una lona para proteger la zona y prevenir derrames.

Certifique-se de que a superfície de trabalho está limpa, seca e nivelada. Aplique um filme plástico ou uma lona para proteger a área e evitar derrames.



PASO 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

PASO 2. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Antes de comenzar, utiliza guantes de látex o similar para protegerte de posibles salpicaduras.

Antes de começar, ponha luvas de látex ou similares para se proteger de possíveis salpicaduras.

PASO 3. MEDICIÓN DE LA RESINA Y EL ENDURECEDOR

PASO 3. MEDIÇÃO DA RESINA E DO ENDURECEDOR

Mide la cantidad necesaria de Componente A (resina epoxi) y Componente B (endurecedor) en la proporción indicada en el envase. Utiliza una báscula o un peso de cocina para asegurarte de obtener la proporción correcta.

Meça a quantidade necessária do Componente A (resina epóxi) e do Componente B (endurecedor) na proporção indicada na embalagem. Utilize uma balança de cozinha para se certificar de que obtém a proporção correta.



PASO 4. MEZCLA DE COMPONENTES

PASO 4. MISTURA DOS COMPONENTES

Vierte el Componente A en el recipiente de mezcla, seguido del Componente B.

Verta o Componente A no recipiente de mistura, seguido pelo Componente B.

GUÍA PASO A PASO PARA EL USO DE RESINA EPOXI

GUIA PASSO-A-PASSO PARA A UTILIZAÇÃO DA RESINA EPÓXI



PASO 5. MEZCLA HOMOGÉNEA

PASO 5. MISTURA HOMOGÊNEA

Usa una espátula o varilla de agitación para mezclar los componentes A y B. Realiza movimientos suaves y continuos, durante al menos 3 minutos, asegurándote de raspar los bordes y base del recipiente para garantizar una mezcla completa. Si se quiere colorear la mezcla, se pueden añadir pigmentos al componente A, antes de mezclarse con el endurecedor, o una vez se hayan mezclado ambos componentes.

Utilize uma espátula ou uma vareta de mistura para misturar os componentes A e B. Faça movimentos suaves e contínuos durante pelo menos 3 minutos, certificando-se de que raspa as bordas e a base do recipiente para garantir uma mistura completa. Se pretender colorir a mistura, podem ser adicionados pigmentos ao componente A antes de o misturar com o endurecedor, ou depois de ambos os componentes terem sido misturados.

PASO 6. EVITAR BURBUJAS

PASO 6. EVITAR BOLHAS

Para evitar la formación de burbujas, evita agitar rápidamente o introducir aire durante la mezcla. Deja reposar 3 minutos para dejar salir algunas burbujas que se hayan formado durante la agitación de la mezcla.

Para evitar a formação de bolhas, evite mexer rapidamente ou introduzir ar durante a mistura. Deixe repousar durante 3 minutos para libertar as bolhas que se possam ter formado durante a realização da mistura.



PASO 7. APLICACIÓN

PASO 7. APLICAÇÃO

Vierte la mezcla sobre la superficie desde poca altura para evitar la formación de burbujas. Puedes utilizar una espátula o un pincel para distribuir la resina según tus preferencias.

Verta a mistura sobre a superfície a partir de uma altura baixa para evitar a formação de bolhas. Pode utilizar uma espátula ou um pincel para distribuir a resina de acordo com as suas preferências.

PASO 8. NIVELACIÓN Y ACABADO

PASO 8. NIVELAMENTO E ACABAMENTO

Utiliza una espátula o pincel para asegurarte de que la resina se extienda de manera uniforme por toda la superficie. Asegúrate de cubrir todos los rincones y bordes.

Utilize uma espátula ou um pincel para garantir que a resina é espalhada uniformemente por toda a superfície. Certifique-se de que cobre todos os cantos e arestas.



GUÍA PASO A PASO PARA EL USO DE RESINA EPOXI

GUIA PASSO-A-PASSO PARA A UTILIZAÇÃO DA RESINA EPÓXI



PASO 9. DECORACIÓN (OPCIONAL)

PASO 9. DECORAÇÃO (OPCIONAL)

Si deseas agregar elementos decorativos (como pigmentos, objetos, etc.), colócalos con cuidado sobre la resina antes de que se endurezca.

Se quiser acrescentar elementos decorativos (como pigmentos, objetos, etc.), coloque-os cuidadosamente sobre a resina antes de esta endurecer.



PASO 10. CURACIÓN

PASO 10. CURA

Deja que la resina cure según las instrucciones. Asegúrate de mantener la zona libre de polvo y movimientos bruscos durante este proceso.

Deixe a resina curar de acordo com as instruções. Certifique-se de que mantém a área livre de pó e de movimentos bruscos durante este processo.



PASO 11. VERIFICACIÓN DEL ACABADO

PASO 11. VERIFICAÇÃO DO ACABAMENTO

Una vez que la resina esté completamente curada, verifica el acabado y asegúrate de que esté libre de imperfecciones.

Quando a resina estiver completamente curada, verifique o acabamento e certifique-se de que não tem imperfeições.



PASO 12. LIMPIEZA

PASO 12. LIMPEZA

Limpia tus herramientas y recipientes con alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo de resina.

Limpe as suas ferramentas e recipientes com álcool isopropílico para remover quaisquer resíduos de resina.

¡DESCÚBRELAS!

DESCUBRA-OS!





www.lapajarita.es

Síguenos en

Siga-nos em



C/Aviación, 54
46940 - Manises
Valencia (España)
Tel. (+34) 961545166